

Entella II

Carta archeologica
del comune di Contessa Entellina
dalla preistoria al medioevo

Tavole fuori testo




SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Indice delle tavole

- Tav. I. Il territorio comunale, le contrade, la suddivisione in zone
- Tav. II. I Siti e gli Extrasito
- Tav. III. Carta geologica (a cura di C. Di Maggio, G. Madonia, S. Monteleone, S. Pierini, M. Sabatino, M. Vattano)
- Tav. IV. Carta geomorfologica (a cura di C. Di Maggio, G. Madonia, S. Monteleone, S. Pierini, M. Sabatino, M. Vattano)
- Tav. V. Carta litologica (*schematizzazione dei relativi stralci 1:25000 nei fogli CTIM 1:5000 - 1980 - non disponibile l'area del Monte Genuardo*)
- Tav. VI. Carta della potenzialità idrica (*schematizzazione dei relativi stralci 1:25000 nei fogli CTIM 1:5000 - non disponibile l'area del Monte Genuardo*)
- Tav. VII. Idrografia e sorgenti
- Tav. VIII. Esposizione
- Tav. IX. Acclività
- Tav. X. Visibilità al momento della prospezione
- Tav. XI. Colture al momento della prospezione
- Tav. XII. Viabilità tratta dalla cartografia IGM 1:50000 rev. 1896 e 1:25000 rev. 1937: Regie Trazzere e viabilità secondaria
- Tav. XIII. Viabilità tratta dalla cartografia IGM 1:50000 rev. 1896 e IGM 1:25000 rev. 1937: Regie Trazzere e viabilità secondaria, con Siti ed Extrasito
- Tav. XIV. Riproduzione di CANZANELLA 1993a, tav. I
- Tav. XV. Unità Topografiche (UT) e aree di Materiali Sporadici (MS)
- Tav. XVI. Zona 1. L'area di Realbate e del torrente Chiarello
- Tav. XVII. Zona 2. L'alto Vaccarizzo
- Tav. XVIII. Zona 3. Entella e l'area del basso Vaccarizzo
- Tav. XIX. Zona 4. Il rilievo di Carruba
- Tav. XX. Zona 5. Il rilievo del Cozzo Malacarne e il basso Senore
- Tav. XXI. Zona 6. Il medio e alto Senore e la fascia collinare a Sud
- Tav. XXII. Zona 7. Il distretto montano: il rilievo del Genuardo
- Tav. XXIII. Zona 8. I rilievi orientali e Santa Maria del Bosco

Tavola I

Il territorio comunale, le contrade,
la suddivisione in zone



 Limite amm.vo Contessa Entellina
 Zone

Tavola II

I Siti e gli Extrasito

-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito




Tavola III

Carta geologica

(a cura di C. Di Maggio, G. Madonia, S. Monteleone, S. Pierini, M. Sabatino, M. Vattano)

	Limite amm.vo Contessa Entellina
	Faglie
	Alluvioni Antiche (aa)
	Alluvioni Attuali (a)
	Area in frana (Frana)
	Arenarie prevalentemente torbiditiche (Pts)
	Areniti quarzoso-glaucolitiche con tenori variabili di bioclasti carbonatici (Mim)
	Argille marnose e marne brune a foraminiferi planctonici (Msa)
	Argille marnose e marne sabbiose grigio-azzurre (Pa)
	Argille sabbiose grigie e arenarie torbiditiche con rari livelli bioclastici (Pit)
	Calcari biancastri di scogliera porosi con mal preservati porities (Msc)
	Calcilutiti bianche, rosate e rosse in facies di "scaglia" (Cs)
	Calcilutiti marnose bianche con liste di selce "scaglia" (Eo)
	Calcilutiti pelagiche grigio scure con rare intercalazioni di marne grigie o verdastre (Gim)
	Corpi clastici costituiti da paraconglomerati e clasti pelitici passanti verso l'alto a biocalcareni (Pms)
	Corpi lenticolari di pillow lavas e ialoclastici (Beta)
	Detrito di versante (Det)
	Gessi risedimentati e marne (Mst)
	Gessi selenitici, stratificati in grossi banchi 1-3 m (Mg)
	Marne e marne calcaree bianche (Gc)
	Marne grigie azzurrognole a foraminiferi planctonici con intercalazioni di sabbie (Mm)
	Marne sabbiose grigio verdastre rossastre (Ol)
	Marne verdi con rare intercalazioni di calcilutiti selcifere verdastre (Ci)
	Megabrecce: corpi ruditici tabulari o cuneiformi di brecce e megabrecce carbonatiche (Cmb)
	Radiolariti e calcilutiti policrome con marne intercalate (Gs)
	Terravecchia: torbiditi costituite da argille, marne argillose spesso sabbiose con intercalazioni di conglomerati poligenici (Tv)
	Trubi: marne e calcari marnosi bianchi a globigerine (Péi)




Tavola IV

Carta geomorfologica

(a cura di C. Di Maggio, G. Madonna, S. Monteleone, S. Pierini, M. Sabatino, M. Vattano)

	Limite amm.vo Contessa Entellina
	Aree interessate da erosione a calanchi (CAL)
	Aree interessate da movimenti franosi (Frana)
	Aree interessate da movimenti lenti del regolite (ARL)
	Aree interessate da ruscellamento (DIL)
	Conoidi torrentizie o da debris flow (CON)
	Pianure alluvionali (PALL)
	Scarpate (SCARP)
	Spianate o superfici debolmente inclinate (UNI)
	Incisioni




Tavola V

Carta litologica

(schematizzazione dei relativi stralci 1:25000 nei fogli CTIM 1:5000 - 1980 - non disponibile l'area del Monte Genuardo)

	Limite amm.vo Contessa Entellina
	dt2 - Detrito a prevalenti frammenti e blocchi lapidei in matrice sabbioso-argillosa subordinata
	dt1 - Detrito di tipo argilloso-sabbioso con subordinati frammenti e blocchi lapidei
	qgs - Ghiaie e sabbie alluvionali di fondovalle con subordinato limo, in lenti e livelli irregolarmente affioranti
	qa - sabbie limose alluvionali di fondovalle
	qcg - Ghiaie e ciottoli con matrice sabbioso-limosa delle alluvioni antiche, spesso terrazzate
	Qcg - Ghiaie e ciottoli con sabbia dei depositi costieri antichi, talvolta terrazzati
	Ps - Sabbie ed arenarie variamente cementate con calcareniti
	Pa - Argille marnose grigio-azzurre
	Pm - marne calcaree e calcari marnosi bianchi a stratificazione poco marcata (trubi)
	Mg - Gessi cristallini della Formazione Gessoso-Solfifera, in banchi e strati separati da sottili partimenti marnosi
	Mc - Calcari compatti con calcilutiti e calcareniti vacuolari della Formazione Gessoso-Solfifera; localmente alla base livelli diatomici e marne tripolacee bianche fogliettate (tripoli della Formazione Gessoso-Solfifera)
	Mar - Arenarie variamente cementate con lenti di conglomerato poligenico della Formazione Cozzo di Terravecchia p.p.
	Ma - Marne argillose ed argille marnose grigio-azzurre della Formazione marne di S. Cipirello e della Formazione Cozzo di Terravecchia p.p.
	Mcc - Calcareniti glauconitiche, calcari ed arenarie, ben stratificate con subordinati livelli marnosi variamente Associati, della Formazione delle Calcareniti di Corleone
	Mm - Marne, argille e marne arenacee grigio-verdine con subordinate intercalazioni di calcareniti ed arenarie glauconitiche
	Cm - Calcari marnosi e marne calcaree bianche, verdi e rosate con intercalate calcilutiti e subordinatamente argille; stratificazione poco marcata con strati a sfaldatura piano-parallela
	C-Gc - Calcari e calcari marnosi bianchi, ruvidi, talvolta con selce e con sottili intercalazioni di marne, comprendente anche la facies "lattimusa", stratificazione marcata con strati mediamente intorno a 10-20 cm
	Gv - Livelli a "pillow" e "ialoclastici"
	Gc - Calcilutiti, calcareniti e calcilutiti grigio giallastre, massive, a luoghi cariate ed interessate da fenomeni carsici




Tavola VI

Carta della potenzialità idrica

(schematizzazione dei relativi stralci 1:25000 nei fogli CTIM 1:5000 – non disponibile l'area del Monte Genuardo)



Limite amm.vo Contessa Entellina

Terreni caratterizzati da potenziale circolazione idrica per porosità continua



c2 (b-m) - Media permeabilità. Potenzialità idrica da buona a modesta



c2 (t) - Media permeabilità. Potenzialità idrica trascurabile



cV - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica da modesta a trascurabile



c3 - Bassa permeabilità. Potenzialità idrica nulla

Terreni caratterizzati da potenziale circolazione idrica per porosità e fessurazione



pfV (b-m) - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica da buona a modesta



pfV (m-t) - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica da modesta a trascurabile

Terreni caratterizzati da potenziale circolazione idrica per fessurazione



f2 - Media permeabilità. Potenzialità idrica elevata



fV - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica modesta



f3 - Bassa permeabilità. Potenzialità idrica nulla

Terreni caratterizzati da potenziale circolazione idrica per fessurazione e carsismo



fc1 - Grande permeabilità. Potenzialità idrica elevata



fcV (e) - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica elevata



fcV (m) - Permeabilità variabile. Potenzialità idrica modesta



I - Terreni impermeabili

Tavola VII

Idrografia e sorgenti

Tavola VIII

Esposizione





Tavola IX

Acclività





Tavola X

Visibilità al momento della prospezione

- Limite amm.vo Contessa Entellina
- Molto visibile
- Visibile
- Poco visibile
- Non ricognito



0 0,5 1 1,5 2 2,5
Chilometri

Tavola XI

Colture al momento della prospezione





Tavola XII

Viabilità tratta dalla cartografia IGM 1:50000 rev. 1896 e 1:25000
rev. 1937: Regie Trazzere e viabilità secondaria

-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica




Tavola XIII

Viabilità tratta dalla cartografia IGM 1:50000 rev. 1896 e IGM 1:25000 rev. 1937: Regie Trazzere e viabilità secondaria, con Siti ed Extrasito

Tavola XIV

Riproduzione di Canzanella 1993a, tav. I

- città antiche
- ▲ insediamenti individuati da ricognizioni 1986-1988
- insediamenti e toponimi di interesse archeologico noti nella regione
- Ⓐ probabili percorsi antichi

1. Badessa 1 - Area di dispersione di materiale fittile (CANZANELLA 1993a, 228-240)
 2. Badessa 2 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 240-241)
 3. Vaccarizzo 1 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 241-243)
 4. Roccella - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 243-245)
 5. Caravedda - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 245-259)
 6. Vaccarizzo 2 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 260-268)
 7. Pizzillo - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 268-270)
 8. Cozzo Caltanatto - Tracce di strutture murarie in pietra a secco. Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 270)
 9. Quattrocasse - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 270-281)
 10. Realbate - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 281-288)
 11. Buscioletto. Necropoli (*ibid.*, 288)
 12. Carrubba vecchia 1 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 288)
 13. Carrubba vecchia 2 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 288-289)
 14. Bagnitelle Sant'Antonino - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 290-300)
 15. Chiappetta 1 - Piccola zona di necropoli sconvolta (*ibid.*, 301)
 16. Chiappetta 2 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 301-307)
 17. Scirota 1 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 308-311)
 18. Scirota 2 - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 311-312)
 19. Garra - Area di dispersione di materiale fittile. Riparo sotto roccia (*ibid.*, 312)
 20. Cozzo Malacarne - Area di dispersione di materiale fittile (*ibid.*, 312)
 21. Arcera. Rinvenimento sporadico (*ibid.*, 312)
 22. Monte Castellazzo di Poggioreale - Centro abitato di età arcaica e classica (*ibid.*, 218-228)
 23. Ulina - Insediamento protostorico (*ibid.*, 218-228)
 24. M. Cautali - Toponimo segnalato da documenti medievali (*ibid.*, 211-218)
 25. Cautali - (FALSONE 1976-1977, 792, fig. 1, sito 5; CANZANELLA 1993a, 218-228)
 26. Cusumano - Fattoria romana (*ibid.*, 218-228)
 27. Mandra di Mezzo - iscrizione con dedica ad Eracle (*ibid.*, 221). Insediamento rurale (*ibid.*, 218-228)
 28. Cautali - (FALSONE 1976-1977, 792, fig. 1, sito 6; CANZANELLA 1993a, 218-228)
 29. Entella - Centro abitato antico e medievale
 30. Casale Bianco - Insediamento preistorico (*ibid.*, 218-228)
 31. Santa Margherita Belice - Insediamento preistorico (*ibid.*, 218-228)
 32. Meselendino - Casale medievale (*ibid.*, 211-218)
 33. Santa Margherita Belice - Insediamento preistorico (*ibid.*, 218-228)
 34. Santa Margherita Belice - Insediamento preistorico (*ibid.*, 218-228)
 35. Fondacazzo - Toponimo d'interesse topografico (*ibid.*, 215)
 36. Fondo I. Ciaccio Seniore. Piccola necropoli romana (*ibid.*, 218-228)
 37. Casale Sommacco = Ex Molino Bagnitelle Sottane - Casale d'origine medievale (?) (*ibid.*, 211-218)
 38. Cozzo Serrone - Area di dispersione di materiale fittile con ceramica campana A (*ibid.*, 218-228)
 39. Adragna - Casale donato all'abbazia di Monreale nel 1185 (*ibid.*, 211-218)
 40. M. Adranone - Centro abitato dell'età arcaica, classica ed ellenistica (*ibid.*, 218-228)
 41. Battellaro - Casale medievale (*ibid.*, 211-218 e *passim*)
 42. Calatamauro - Castello medievale (*ibid.*, 211-218 e *passim*)
 43. Giuliana - Casale donato all'abbazia di Monreale nel 1185 (*ibid.*, 21-218)
- A Via del Vallone Vaccarizzo (*ibid.*, 208; EAD. 1992)
B Via della Valle del Belice (CANZANELLA 1993a, 206-207)
C Via Corleone-Bisacquino (*ibid.*, 210-218)
D Via Battellaro-Kalathahali per petram erectam (*ibid.*, 210-218)
E Via Calatamauro-valle del Senore (*ibid.*, 214)
F Via Meselendino-Corleone (CUSA 1868-1882, I, 197; CANZANELLA 1992)
G Via di accesso ad Entella da N (CANZANELLA, LOMBARDO 1986, 1087-1088)

Tavola XV

Unità Topografiche (UT) e aree di Materiali Sporadici (MS)

 Limite amm.vo Contessa Entellina
 Unità Topografiche (UT)
 Materiali Sporadici (MS)





Tavola XVI


Zona 1. L'area di Realbate e del torrente Chiarello



-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica

Tavola XVII


Zona 2. L'alto Vaccarizzo



-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica

Tavola XVIII

Zona 3. Entella e l'area del basso Vaccarizzo



-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica

Tavola XIX

Zona 4. Il rilievo di Carruba




Tavola XX

Zona 5. Il rilievo del Cozzo Malacarne e il basso Senore





Tavola XXI

Zona 6. Il medio e alto Senore e la fascia collinare a Sud




-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica

0 0,25 0,5 1
Chilometri

Tavola XXII

Zona 7. Il distretto montano: il rilievo del Genuardo



-  Limite amm.vo Contessa Entellina
-  Zone
-  Siti
-  Extrasito
-  Regie Trazzere
-  Altra viabilità storica

Tavola XXIII

Zona 8. I rilievi orientali e Santa Maria del Bosco

